400 						ie Bestrahlungsstärke Austausch der Allteile gegen die						
= = = 390 =	äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.											
=	Hersteller de	es Belic	htungsgerät	es:	JK-Products Gmbl	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef						
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-851: Ergoline Esprit 770 Dynamic Power m. HD Shoulder Tan							
<u> </u>	Zusatzinfo zum Gerät:				optimale Umrüstung mit Austausch der Filterscheiben							
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät: Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butter-ID: 851 UV-Variante: DUO							
<u>= 5/V</u>	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.											
	(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)											
<u>1</u> 360	Der Hersteller der Markenbe dass unter Bei	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN tigung der Fertig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", ızen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).				Jteil	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)		
		Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung			äquivalent	original	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)		
	OT/ST (lang)	30	208342	Perfect Lex 8	300 X-PRESS 0.3 "inside red	/blue" 93/83 160WR		X				
	UT (lang)	18	208342	Perfect Lex 8	300 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR							
	GB-1	4	100852	Independent	ce Ultra 250-520W SE			X				
	SB	2	100849	Independent	ce 250W Ultra			X				
	Filterscheibe	2	655224	Filterscheibe	0.3 Ergoline Ultra 842H Trer	42H Trend, 320 x 198 mm						
	Filterscheibe	2	655225	Filterscheibe	0.3 Ergoline Ultra 842H Trer	nd, 320 x 264 mm	-11	Ш	Ш			
		Le	e oben genannten eistungsstufe 4 für eistungsstufe 2 für	/ Facial tanner work with 400W								
	Zusätzlich auszuführende Art	Ch	nipkarte Art.Nr. 300									
_	am Belichtungsge	erät:		m / Farable and	and Dahaiban and Cons	49 (0)5931 -983098, Sie erhalten d		in di	Vand	is ik ik to a		
<u>=</u> = <u>290</u>	bzw. das Gerät	te- und B	etriebsbuch bz	w. den Gerä	lepass! Die Fachkraft be	stätigt mit seiner Unterschrift, dass Ien Arbeiten ordnungsgemäß durc	die ar	ge ge	bene	n optisch		
<u>= 290</u>	Firma der Fach	Martin Company of the Park	inongsgemas a	ios gerdos cini	, sowie die doszolomend	Firma Betreiber	Jilgelo	IIII W	Jruen.			
	Straße/Nr.					Straße/Nr.						
	Plz./Orf					Plz./Ort Kunden-Nr.						
= = = 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber						
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der					Datum/Unterschrift						
	Fachkraft	2230420				Betreiber/in						
<u>=</u> 270	Germany Phon	ie: +49 (0	l Industriestraße 0)5931 9830-0 Fo 10logy.de / www	ax: +49 (0)59.	31 9830-97	DERRA	•	c conforce in Teachers/order oranie	ŧ	new <u>leginolo</u> sh		