<u></u>	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.										
200	Hersteller de	Hersteller des Belichtungsgerätes:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
58V =	Bezeichnun	g Belic	htungsgerät:		UV-Kit ID-858: Ergoline Prestige 1100 Extreme Power						
_	Zusatzinfo zum Gerät:				optimale Umrüstung mit Austausch der Filterscheiben						
370	Geräte-Nr. B Artikel-Nr./B	estell-N	۱r.:		Butler-ID: 858 UV-Variante: <mark>DUO</mark>						
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)										
360	OPTISCH \ Der Hersteller der Markenbe dass unter Ber	MIRKS bzw. Ers zeichnu rücksich	AME BAUTE tinverkehrbringe ung NEW TECHNO tigung der Fertig	I <u>LE</u> r der nachfo DLOGY (NT), ungstoleran	olgend aufgeführten ä bestätigt mit einer ge ızen, erythemwirksam reisen. (Die Artikelnum	quivalenten optisch wirk sonderten "Äquivalenz B identische Werte zu der imern sind hier maßgebr Bezeichnung	samen Bauteile estätigung", ı originalen		original articles	ausgeführt Leistungsstufe? (Z.B. 'Z' oder 300W o. Ökomodus)	
	OT/ST (lang)	32	208342	Perfect Lex 8	800 X-PRESS 0.3 "inside	red/blue" 93/83 160WR		X	П	117	
	OT/ST (kurz)	3	208290	Max Warp 8	800 X-TEND 0.3 15W 800 X-PRESS 0.3 "inside red/blue" 93/83 160WR ce Ultra 250-520W SE						
	UT (lang)	20	208342	Perfect Lex 8							
	GB-1	4	100852	Independent							
	SB	2	100849	Independent	ce 250W Ultra						
	Filterscheibe	4	655225	Filterscheibe	e 0.3 Ergoline Ultra 842H T	rend, 320 x 264 mm	nd, 320 x 264 mm				
300 ·	Die oben genannten Filterscheiben einsetzen Leistungsstufe 4 für GB einstellen = Gesichtsbräuner muss mit 420W betrieben werden/Facial tanner has to work with 420W Leistungsstufe 2 für Körperbereich einstellen Chipkarte Art.Nr. 300109 einsetzen.										
	bzw. das Gerät	e- und l teile orc	Betriebsbuch bzv	v. den Gerä	tepass! Die Fachkraft	c: +49 (0)5931 -983098, S bestätigt mit seiner Unte enden Arbeiten ordnung Firma Betreiber	schriff, dass die d	ınge ge	bene	n optisch	
	Straße/Nr. Plz./Ort E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Straße/Nr.					
					Plz./Ort Kunden-Nr.						
<u> 280</u>	Vor-/Name der Fachkraft					E-Mail Adresse (Pf Ansprechpartner l	5 A-9 50 T				
	Datum/Unterschrift der Fachkraft					Datum/Unterschrit Betreiber/in	+ 4				
270		e: +49 ((l Industriestraße 0)5931 9830-0 Fa	x: +49 (0)59.	31 9830-97		internal in the second	controlly successful and an analysis of the Controlly	ŀ	nem <u>lienting</u> 1030.	