=	400	103 RE	ÄTP	TIGHN	Gzurli	mriistung guf	die Bestrablur	passtärka Ear	0.3///a	m	
===		O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls									
Ē	200	notwendigen	Reduzie	erungen der Vors	chaltleistung	en ( Softwareänderung	gen durch Menüeinst	ellung, VSG um/abk	lemmen usv	v.), den	
=	<b>37</b> V	Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine									
Ξ_					amenica <del>s</del> an	ziehungsweise dem "G	eräte- und Betriebsb	uch" beizulegen.			
	380			chtungsgerät 		VDL Hapro International,P.O.Box73,4420 AC Kapelle,Netherlands  UV-Kit ID-1398: Lumina 3603					
Ξ		Bezeichnung Belichtungsgerät:  Zusatzinfo zum Gerät:									
=		Geräte-Nr. Belichtungsgerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung  Butler-ID: 1398					
	370	Artikel-Nr./B	estell-	Nr.:	n Tätigkeite	en der Umrüstung, b	UV-Variante: PLATIN beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.				
=		(Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.)									
OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE									Bauteil	Durchgeführte Maßnahn (bitte ankreuzen / eintrag	
	Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bau der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung"							z Bestätigung",		**	jerij
	dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).								ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)		
			Anz.	ArtNr.		ArtBezeichnung			äquivale	ausgefü Leistung (z.B. "2" 300W o. Ökomo	
		OT/ST (lang)	20	208725	PLATIN delu	xe CR 100W			x		
		UT (lang)	16	208725	PLATIN delu	xe CR 100W			X		
		GB-1	3	100830	Blue Line X-	Tend 0.3 500 S			X L		
Ξ											
Ξ											
=											
	INFO: Der GB muß mit je zwei Filtern betrieben werden!  1. Weissfilter Soladur (Schriftcode 02930) Best.Nr. 650723, Einbau zum Strahler!										
	300 •	2. Blaufilter SPS=UVISOL (Schriftcode 30020) Best.Nr. 540264  oder HPS-Filter (verspiegelt)  Zusätzlich  quszuführende Arbeiten									
		am Belichtungsge	rät:	lar unterschriebe	en (Fachkraff	und Betreiber) an Fax:	+49 (0)5931 -983098	, Sie erhalten daraut	fhin die Ko <u>n</u> t	ormitäts erklärung,	
		bzw. das Geräte- und Betriebsbuch bzw. den Gerätepass! Die Fachkraft bestätigt mit seiner Unterschrift, dass die angegebenen optisch wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie die auszuführenden Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden.									į.
=	<b>L7</b> V	Firma der Fachkraft Straße/Nr.				Firma Betreiber Straße/Nr.					
=		Plz./Ort					Plz./Ort				
	280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					
290 290 280		Vor-/Name der Fachkraft  Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber  Datum/Unterschrift					
		Fachkraft	UT GALL		24 22 4577	Manage 2	Betreiber/in				
=	270	<b>Germany Phon</b>	e: +49 (	H Industriestraße (0)5931 9830-0 Fo nology.de / www	ax: +49 (0)593	31 9830-97		DEKRA	The constraint On the characterists	NEW LEGIMOLOSA	]*