<u> 400</u> =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	Imrüstung auf die	Bestrahlungsst	ärke Eer	0.3W/q	m	
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Allteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
= 200	Hersteller d	es Beli	chtungsgerät	es:	VDL Hapro International,P.O.Box73,4420 AC Kapelle,Netherlands					
38V =	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-479: Lumina E 40 SLi High Intensive					
_	Zusatzinfo zum Gerät:									
= = 370	Geräte-Nr. E Artikel-Nr./B	Bestell-N	Nr.:		Butter-ID: 479 UV-Variante: PLATIN					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen									
			-	3	iten beurteilen und mö	gliche Gefahren erke	nnen kann	.) Bauteil	Durchgeführte Maßnah	men
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	ung NEW TECHN ntigung der Fertig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	olgend aufgeführten äquivo bestätigt mit einer gesond izen, erythemwirksam ident eisen. (Die Artikelnummern	erten "Äquivalenz Bestäl ische Werte zu den orig	igung",	ŧ	(bitte ankreuzen / eintra	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivale	ausgefül Leistungs (z.B. "2" o 300W o. Ökomod	
	OT/ST (lang)	22	208760	PLATIN delu	ixe XR 160W			X 🗌]
	UT (lang)	18	208760	PLATIN delu	ixe XR 160W			X]
	GB-1	3	100411	High Energy	TX (dicker Kolben, gold/big bulk) 		X		
					er Leistungsreduzierung: esetzt sind, auf 300W umklemme	n				
	Zusätzlich		 Acrylglasstützen: Ar							
	auszuführende Ar am Belichtungsge	erät:								
_ 	bzw. das Gerä	te- und l	Betriebsbuch bz	w. den Gerä	und Betreiber) an Fax: +49 tepass! Die Fachkraft bestä sowie die auszuführenden	tigt mit seiner Unterschri	ft, dass die o	ngegebene	n optisch	
	wirksamen Bauteile ordnungsgemäß ausgetauscht, sowie of Firma der Fachkraft				as 2500 menden	Firma Betreiber				
	Straße/Nr. Plz./Ort					Straße/Nr. Plz./Ort	,			
= 200	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtf	eld)			
<u> </u>	Vor-/Name der Fachkraft					Ansprechpartner Betre	4			
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Datum/Unterso Fachkraft	hrift der				Datum/Unterschrift Betreiber/in				
= 270			H Industriestraße 0)5931 9830-0 Fa			No.	A.	is contain	ME STATE OF THE ST	
= "			nology.de / www			DEKRA		63Win	LEW LEEVINGIOS	ال