400 =					Imrüstung auf di				
= = 390 = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.								
=	Hersteller d	es Belic	htungsgerät	es:	JK-Products GmbH	/Rottbitzer Stras	sse69/53604 Bad	Honnef	
<u>=</u> 380	Bezeichnur	ng Belic	htungsgerät:		UV-Kit ID-1052: Ergoline Evolution 500 Super Power m.Shoulder Tan				
=	Zusatzinfo zum Gerät:				BlueLine (BlueQ) Umrüstung				
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 1052 UV-Variante: Premium Plus				
=_3/V =	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft.								
_					ilichen Ausbildung, Ke iten beurteilen und m				er einschlägigen
360	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung', dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend). Anz. ArtNr. ArtBezeichnung								ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. ".2" oder 300W o. Ökomodus)
		Anz.	ArtNr.		ArtBeze	eichnung		äquivale	ausgefül Leistungs (z.B. "2" c 300W o. Ökomod
	OT/ST (lang)	OT/ST (lang) 26 208329 Max Warp 1000 Longlife X-PRE				0.3 100WR		X 🗌	
	SB	7	208301	Max Warp 1	000 Longlife X-TEND 0.3 25W	'		X	
	UT (lang)	17	208329	Max Warp 1	000 Longlife X-PRESS PLUS	0.3 100WR		x	
	GB-1	3	100831	Blue Line X-	Tend 0.3 500 E			X 🗌	
= 300	7								
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge								
					und Betreiber) an Fax: +4 tepass! Die Fachkraft bes				
<u>=</u> = 290	wirksamen Bau Firma der Fach		nungsgemäß a	ius getaus cht	, sowie die auszuführende	en Arbeiten ordnur Firma Betreiber	gsgemäß durchgef	ührt wurden	
	Straße/Nr.					Straße/Nr.			
	Plz./Ort					Piz./Ort			
三 280	E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Vor-/Name der Fachkraft					Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechnartner Betreiber			
	Datum/Unterso		all		Ansprechpartner Betreiber Datum/Uniterschrift				
	Fachkraft	UT CARE		04.00		Betreiber/in			
<u>=</u> 270	UV-POWER-LIC Germany Phon E-mail: info@ne	ie: +49 (0)5931 9830-0 Fe	ax: +49 (0)59	31 9830-97		OEKRA)	O NO.	NEW LEGIMOLOGY