400 =	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	mrüstung auf c	lie Bestrahlun	gsstärke Eer	0.3W/d	qm
= = 390 =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlem, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.								
= 200	Hersteller des Belichtungsgerätes: Bezeichnung Belichtungsgerät: Zusatzinfo zum Gerät:				JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef UV-Kit ID-1112: Ergoline Avantgarde 600 Turbo Power (140W VSG)				
58V =									
					Diese UB nur bei VSG 140W! BlueLine(BlueQ) Umrüstung				
= = 270	Geräte-Nr. B Artikel-Nr./B				Butter-ID: 1112 UV-Variante: Premium Royal				
<i>31</i>	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen								
					iten beurteilen und n				er enschlägigen
	OPTISCH WIRKSAME BAUTEILE Der Hersteller bzw. Erstinverkehrbringer der nachfolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen E der Markenbezeichnung NEW TECHNOLOGY (NT), bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigu dass unter Berücksichtigung der Fertigungstoleranzen, erythemwirksam identische Werte zu den original UV-Lampen sowie UV-Strahler des Solariums aufweisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).							Bauteil	Durchgeführt Auguahmen (bitte ankrenzen / eintragen) 300W o. Ökormodus)
		Anz.	ArtNr.		ArtBe	zeichnung		äquivalent original	ausgeführt Leistungsstu (z.B. "2" ode 300W o. Ökomodus)
	OT/ST (lang)	26	200545	High Power	Pi K500/2 Intensive QXIII +2	5 160WR		X	
	SB	7	208301	Max Warp 1	000 Longlife X-TEND 0.3 25	N		X	
	UT (lang)	21 200545 High Power Pi K			K500/2 Intensive QXIII +25 160WR			X	
	GB-1	GB-1 3 100831 Blue Line X-Tend 0.3 500 E						X	
		La	ut Händleraussage	e "Rent aSun" b	pefinden sich 140W VSG für	die Röhren im Gerät!			
	Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge								
	Senden Sie ein	Exemple			und Betreiber) an Fax:				
= = 790	wirksamen Bau	teile ord			tepass! Die Fachkraft be , sowie die auszuführend				
= 27	Firma der Fachkraft Straße/Nr.				Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort			
-	E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)				
=_280	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber				
	Datum/Unterso Fachkraft	ririiT der				Datum/Unterschi Betreiber/in	riii		
= 270			l Industriestraße 0)5931 9830-0 Fe				Internal of the Control of the Contr	IN CONTRACT	
=			ology.de / www				DEKRA	OJW P	riebo reciniaro do