<u>400                                   </u>	03 BE	STÄ	TIGUN	Gzur U	Imrüstung auf di	e Bestrahlun	gsstärke Eer	0.3W/q	m	
= = 390 = =	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
=	Hersteller des Belichtungsgerätes:				KBL AG / Ringstraße 24-26 / 56307 Dernbach					
<u>=</u> 380	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-109: KBL Atlantis S3.2					
=	Zusatzinfo zum Gerät:			Filterscheibe bl. MUG 6 + w. 316 (4x720W, Q806 Z4) Standard UV-Typ 4/5						
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 109 UV-Variante: Premium					
<u>5/V</u>	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fo (Als Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie									
					ilichen Ausbildung, Ke iten beurteilen und m				er einschlägigen	
360	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHN igung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile bestäligt mit einer gesonderten 'Äquivalenz Bestätigung'', zen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen eisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			Bauteil	Durchgeführt Wagu (pitte aukrenzen / ein 2.8. °2° oder 300W o.	ntragen)
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivalent original	ausgeführt Leistungsstuf (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)	1
	OT/ST (lang)	OT/ST (lang) 28 208315 Max Warp 800 >				X-TEND 0.3 160WR				<u>-</u>
	UT (lang)	17	208315	Max Warp 8	00 X-TEND 0.3 160WR			X		
	GB-1	4	100408	High Energy	TX			X		
	Filterscheibe	4	655242	Filterscheibe	0.3 T324 / EVO 17500 megas	Sun				
= 300 -	7 010									_
	Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge									
					und Betreiber) an Fax: +4 tepass! Die Fachkraft besi					
<u>-</u> - - 290	wirksamen Bau Firma der Fach		nungsgemäß c	ıusgetauscht	, sowie die auszuführende	n Arbeiten ordnun Firma Betreiber	gsgemäß durchgef	ührt wurden		
	Straße/Nr.					Straße/Nr.				
	Plz./Ort	32.4				Plz./Ort				
三 280	E-Mail Adresse	787 2882	200			Kunden-Nr. E-Mail Adresse (	The same of the sa			_
	Vor-/Name der Fachkraft  Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber  Datum/Unterschrift					
	Fachkraft				SACCOUNT.	Betreiber/in				
<u>=</u> 270	UV-POWER-LIC Germany Phon E-mail: info@ne	ie: +49 (0	)5931 9830-0 F	ax: +49 (0)59	31 9830-97		DENRA	(I) CONTONY OURSE TO CONTONY OURSE	new Technolo	)đđ.