<u>400</u>					mrüstung auf d					
= = = 390	Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.									
= ^^^	Hersteller d	es Belic	:htungsgerät	es:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef					
<u></u> 380 =	Bezeichnung Belichtungsgerät:				UV-Kit ID-642: Soltron S-50 Super Power					
=	Zusatzinfo zum Gerät:									
= = 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 642 UV-Variante: Premium					
	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fachkraft. (Als Fachkraft allt, wer aufgrund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der									
=		ACCUMULATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE			iten beurteilen und n				er einschlagigen	
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Erst ezeichnu rücksicht	ng NEW TECHNO ligung der Ferlig	er der nachfo OLOGY (NT), gungstoleran	lgend aufgeführten äqu bestätigt mit einer geso zen, erythemwirksam id eisen. (Die Artikelnumm	nderten "Äquivalenz entische Werte zu d	: Bestätigung", en originalen	äquivalent original	ausgeführt Lestungsstufe? (z.B. '2' oder 300W o. Ökomodus)	
	Anz. ArtNr.				ArtBezeichnung			äquivale	ausgefül Leistungs (z.B. "2" c 300W o. Ökomod	
	OT/ST (lang)	24	208311	Max Warp 80	00 X-PRESS 0.3 100WR			X 🗌		-
	UT (lang)	14	208314	Max Warp 80	00 X-TEND 0.3 120WR 2,0 m	1		X		
	GB-1	3	100848	Independence	ee 400-500W R7s			X		
=_300 ·	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge									i.
	Senden Sie ein	Exemplo			und Betreiber) an Fax:					
<u>=</u> = 290		Jteile ord			epass! Die Fachkraft be sowie die auszuführenc					
	Straße/Nr.	sance Edition				Straße/Nr.				
	Plz./Ort					Plz./Ort				
=_280	E-Mail Adresse	7.00 22.00	-			Kunden-Nr. E-Mail Adresse (
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift					
<u>-</u>	Fachkraft					Betreiber/in				
<u>=_270</u>	Germany Phon	ie: +49 (0	Industriestraße }5931 9830-0 Fo ology.de / www	ax: +49 (0)593	31 9830-97		DENRA	STATE OF STA	NEW LECKNOLOSI	d.