_400	103 BE	ÄT2	TIGUN	Gzurli	lmriistuna auf d	lie Bestrahlungsstärke Fer	U 31	N/a	ım			
_390	O3 BESTÄTIGUNG zur Umrüstung auf die Bestrahlungsstärke Eer 0.3W/qm Es wird hiermit erklärt, dass das nachfolgend angegebene Solarium durch Austausch der Altteile gegen die angegebenen originalen oder äquivalenten optisch wirksamen Bauteile wie UV-Lampen, UV-Strahlern, Filterscheiben, Vorschaltgeräte, EPROM sowie den gegebenenfalls notwendigen Reduzierungen der Vorschaltleistungen (Softwareänderungen durch Menüeinstellung, VSG um/abklemmen usw.), den Europäischen Regulationen sowie der erythemalen Bestrahlungsstärke von 0,3W/qm entspricht. Als Grundlage dieser Erklärung gilt der Auslieferungszustand des Solariums als Neugerät. Bei dem Einsatz von nicht originalen optisch wirksamen Bauteilen, ist zum Nachweis, eine gültige Äquivalenzbestätigung dieser Erklärung beziehungsweise dem "Geräte- und Betriebsbuch" beizulegen.											
1	Hersteller d	es Beli	chtungsgerät	tes:	JK-Products GmbH/Rottbitzer Strasse69/53604 Bad Honnef							
380	Bezeichnur	ng Belio	htungsgerät		UV-Kit ID-794: Ergoline Excellence 800 APS							
	Zusatzinfo z	um Ge	erät:		optimale Umrüstung mit Austausch der Filterscheiben							
270	Geräte-Nr. I Artikel-Nr./B				Butler-ID: 794 UV-Variante: RainbowLight							
3/V :	Für die am Gerät auszuführenden Tätigkeiten der Umrüstung, beauftragen Sie eine autorisierte Fa								chkraft.			
-						enntnisse und Erfahrungen sowie k nögliche Gefahren erkennen kann		nis de	er einschlagigen			
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichni rücksich	ung NEW TECHN ifigung der Ferli	er der nachfa OLOGY (NT), gungstoleran	iolgend aufgeführten äquivalenten optisch wirksamen Bauteile , bestätigt mit einer gesonderten "Äquivalenz Bestätigung", nzen, erythemwirksam identische Werte zu den originalen veisen. (Die Artikelnummern sind hier maßgebend).			original enigra	ausgeführt Le ktrugsstufe? (2.B 2. oder			
		Anz.	ArtNr.		ArtBe	zeichnung	äquivalent	ori	(z e a			
	GB-1	4	100852	<u> </u>	ce Ultra 250-520W SE		X	Ш				
	OT/ST (lang)	8	290100		at SECE 160W R by new technology							
	OT/ST (lang)	8	290110		ht GREEN 160W R by new tech		X					
	OT/ST (lang) OT/ST (lang)	8	290120		ht RED 160W R by new tech		X					
	UT (lang)	5	290100		·	E 160W R by new technology						
	UT (lang)	5	290110		ht GREEN 160W R by new to		X	\mathbb{H}				
	UT (lang)	5	290120		ht RED 160W R by new tech	y new technology						
	UT (lang)					W 160W R by new technology						
	SB ND	2	290000	Rainbow Lig	ht BLUE 25W by new techno	logy	X					
	SB ND	2	290010	Rainbow Lig	ht GREEN 25W by new technology ht RED 25W by new technology ht YELLOW 25W by new technology		X	H				
	SB ND	2	290020	Rainbow Lig			X					
	SB ND	1	290030	Rainbow Lig			X					
	UT (kurz)	UT (kurz) 2 290000 Rainbow Light BLUE 25W by new technology										
		;1	;2;Die oben genan	nten Filterschei	ben einsetzen/austauschen							
	Zusätzlich auszuführende Ar am Belichtungsge											
290 280	bzw. das Gerä	te- und uteile ord ikraft (Pflicht er Fachki	Betriebsbuch bz dnungsgemäß c	w. den Gerä	tepass! Die Fachkraft be	r49 (0)5931 -983098, Sie erhalten daraut stätigt mit seiner Unterschrift, dass die a den Arbeiten ordnungsgemäß durchgef Firma Betreiber Straße/Nr. Plz./Ort Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld) Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift Betreiber/in	nge ge	bene	en optisch			
UV-POWER-LICHT GMBH Industriestraße 24-26 49716 Meppen / Germany Phone: +49 (0)5931 9830-9 Fax: +49 (0)5931 9830-97 E-mail: info@new-technology.de / www.new-technology.de						DEFEA.	cu Confraye To character daywar	ŀ	new rechnology			

 400	03 BE	STÄ	TIGUN	lGzur U	lmrüstung auf	die Bestrahlı	ungsstärke Ee	r 0.3W/c	ım		
= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	äquivalenten notwendigen Europäischen Auslieferungsz	optisch Reduzier Regulati zustand d	wirksamen Bau rungen der Vor ionen sowie de des Solariums c	teile wie UV-l schaltleistung rerythemalei ıls Neugerät.	gebene Solarium du .ampen, UV-Strahlern jen (Softwareänderu n Bestrahlungsstärke Bei dem Einsatz von 1 ziehungsweise dem 1	, Filterscheiben, Vor ngen durch Menüeir von 0,3W/qm entspr nicht originalen optis	schaltgeräte, EPROM istellung, VSG um/ab icht. Als Grundlage d ich wirksamen Bautei	sowie den g klemmen us ieser Erklärur	egebenenfalls w.), den ng gilt der		
			htungsgerä				rasse69/53604 Ba	d Honnef			
= 380			htungsgerät		UV-Kit ID-794: Ergoline Excellence 800 APS						
=	Zusatzinfo zum Gerät:				optimale Umrüstung mit Austausch der Filterscheiben						
= 270	Geräte-Nr. Belichtungsgerät. Artikel-Nr./Bestell-Nr.:				Butler-ID: 794 UV-Variante: RainbowLight						
<u>= 3/V</u>	Für die am (Gerät a	uszuführende			eine autorisierte Fachkraft.					
					ilichen Ausbildung iten beurteilen und				er einschlägigen		
	Der Hersteller der Markenbe dass unter Be	bzw. Ers ezeichnu rücksich	ing NEW TECHN tigung der Ferti	er der nachfo OLOGY (NT), igungstoleran	olgend aufgeführten i bestätigt mit einer ge zen, erythemwirksam eisen. (Die Artikelnun	esonderten "Äquivale 1 identische Werte zu	äquivalent original	ausgeführt Leistungsstufe? (z.B. "2" oder 300W o. Ökomodus)			
		Anz.	ArtNr.		Art	Bezeichnung		äquivale	ausgefü Leistung (z.B. "2" 300W o. Ökomoo		
	UT (kurz)	2	290010	Rainbow Lig	ht GREEN 25W by new to	echnology	X]		
	UT (kurz)	1	290020	Rainbow Lig	ht RED 25W by new tech	nology	X]		
	UT (kurz)	1	290030		ht YELLOW 25W by new	•		X			
	Filterscheibe	4	654851	Filterscheibe	0.3 Ergoline UP842H Tr	end, 320 x 264 mm Scar	ndinavien Typ 3]	
		;1;	2;Die oben genar	nnten Filterschei	ben einsetzen/austausch	en					
	Zusätzlich auszuführende Arl am Belichtungsge										
=	Senden Sie ein	Exemple			und Betreiber) an Fa						
= = 790		Jteile ord			tepass! Die Fachkraft , sowie die auszuführ		ungsgemäß durchge				
= */\ =	Straße/Nr.					Straße/Nr.					
=	Plz./Orł					Plz./Ort					
=_280	E-Mail Adresse				Kunden-Nr. E-Mail Adresse (Pflichtfeld)						
	Vor-/Name der Fachkraft Datum/Unterschrift der				Ansprechpartner Betreiber Datum/Unterschrift						
=	Fachkraft				Section 1995	Betreiber/in					
<u>=</u> 270	UV-POWER-LIC Germany Phon E-mail: info@ne	ie: +49 (0	0)5931 9830-0 F	ax: +49 (0)59	31 9830-97		DEKRA	cu-Controle more Tradipologic Garage	NEW LEGIMOLOSI	Ŋ°	